



SNEGL OG TRANSPORT

Kvalitet, styrke og effektivitet

– snegl og transport til din produktion...





Kornsneflen der flytter grænser...


Leveres med praktisk mekanisk drevet svingbart påslag samt bredt kørestativ, som sikrer stabil drift.

MK/ MKX-sneflen reguleres let i højden ved hjælp af traktorens hydraulik.

- Canadisk kvalitetssnefl med verdens største kapaciteter
- For traktordrift (PTO)
- Gennemprøvet konstruktion
- Kan bruges på flere ejendomme
- Lave driftsomkostninger
- Velegnet til fyldning af store kornlagre og stålsiloer

Kapacitet

MK 80:	op til 110 tons hvede/time (8" = 203 mm)
MKX 100:	op til 160 tons hvede/time (10" = 254 mm)
MKX 130:	op til 245 tons hvede/time (13" = 330 mm)
MKX 160:	op til 590 tons hvede/time (16" = 406 mm)






MKX Snegl – Priser

VARENUMMER	TYPE	LÆNGDE (m)	EFFEKT PTO-hk	MÅL I MM (Lavest/højest)		PRIS
				A	B	
100MK08071	MK 80 X 71	21,5	50	3800 / 14140	10200 / 8250	70.851,-
100MKX10063	MKX 100 X 63	19,2	60	3500 / 12300	9100 / 7800	87.033,-
100MKX10073	MKX 100 X 73	22,2	70	3800 / 14400	10800 / 8700	94.621,-
100MKX10083	MKX 100 X 83	25,3	80	3500 / 16500	12900 / 9800	125.737,-
100MKX13074	MKX 130 X 74	22,2	130	3800 / 18080	13580 / 10440	170.370,-
100MKX13084	MKX 130 X 84	25,2	140-160	3650 / 14140	10200 / 8250	196.362,-
100MKX13094	MKX 130 X 94	28,2	150-170	3800 / 16380	12340 / 8990	234.096,-
100MKX130114	MKX 130 X 114	34,2	170-190	3800 / 18080	13580 / 10440	287.640,-
100MKX160-85,-105,-125		25-37	180-230	17600-24900	10500-15200	Forhør om pris
103A164	Flexibelt udløb i kunststof: 8-10"			Længde 90 cm 5-delt		1.069,-
103A175	Flexibelt udløb i kunststof: 13"			Længde 125 cm 5-delt		1.979,-

Målskitse for MK rørsnegle ▼



Udstyr

Flexibelt udløb i kunststof: 8-10", 5-delt, længde 90 cm
 Flexibelt udløb i kunststof: 13", 5-delt, længde 125 cm

Sneglen leveres usamlet i galvaniseret transport-
 ramme – kr. 1.800,-
 Denne krediteres med kr. 1.500,- ved returnering.






Kraftig mobilsnegl

- Flexibel
- Canadisk kvalitetssnegl med stor kapacitet
- For elmotor eller PTO aksel
- Prisbillig
- Velegnet til fyldning af store kornlagre og stålsiloer

Kapacitet

SN EGL	15°	30°	40°
DIAMETER	HÆLDN.	HÆLDN.	HÆLDN.
8" (203 mm)	70	53	45
10" (254 mm)	120	92	78

Kapaciteten kan variere og begrænses af beskyttelsesnet.



LÆNGDE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
26' / 8,0 m	1950	3840	5450	3270	2870	2200	2350	3440	2080
31' / 9,5 m	2330	4590	6530	4170	3640	2810	2680	3890	2330
36' / 11,0 m	2740	5270	7550	4930	4320	3390	3040	4350	2700
41' / 12,5 m	2910	6130	8680	5670	4960	3840	3490	4960	3090
51' / 15,5 m	3610	7600	10640	7020	6130	4810	4300	6040	3890
61' / 28,5 m	3540	8610	12460	8310	7400	5770	5220	7370	4910
71' / 21,5 m	3890	10030	14290	9620	8540	6840	5970	8360	5600

Sneglen leveres usamlet i transportramme som krediteres ved returløring.



WR Snegl – Priser


WR påslags muligheder



WR el-motor eller PTO drevet



Udløb og støttehjul



	TYPE	DIAMETER	LÆNGDE	MOTOR	PRIS
100WR08026	WR 80x26	8" (203 mm)	8,0 m	5,5 kW	kr. 24.680,-
100WR08036	WR 80x36	8" (203 mm)	11,0 m	7,5 kW	kr. 30.655,-
100WR08041	WR 80x41	8" (203 mm)	12,5 m	7,5 kW	kr. 32.958,-
100WR08051	WR 80x51	8" (203 mm)	15,5 m	11,0 kW	kr. 41.034,-
100WR08061	WR 80x61	8" (203 mm)	18,5 m	11,0 kW	kr. 51.956,-
100WR08071	WR 80x71	8" (203 mm)	21,5m	15,0 kW	kr. 56.958,-
100WR10031	WR 100x31	10" (254 mm)	9,5 m	11,0 kW	kr. 36.480,-
100WR10041	WR 100x41	10" (254 mm)	12,5 m	15,0 kW	kr. 45.023,-
100WR10051	WR 100x51	10" (254 mm)	15,5 m	18,5 kW	kr. 56.359,-
100WR10061	WR 100x61	10" (254 mm)	18,5 m	18,5 kW	kr. 64.491,-
100WR10071	WR 100x71	10" (254 mm)	21,5 m	22,0 kW	kr. 72.495,-
100WR130-31,-36,-41	WR 130 x -31, -36, -41	13" (330 mm)	9,5-12,5 m	18,5 - 22 kW	Forhør om pris
103A250	Støtkehjul sæt for 8" WR				kr. 3.956,-
103A251	Støtkehjul sæt for 10" WR				kr. 4.061,-
999PSTRØ8	Kegleformet special udløb Ø200 til 8" udløb				kr. 630,-
999PSTRØ10	Kegleformet special udløb Ø250 til 10" udløb				kr. 755,-
61501250	Kunststofpåslag Ø 1250mm Højde 50 cm				kr. 1.861,-
10329318	Påslag 35 gr. Til 8" WR 92X92 cm				kr. 7.588,-
10329319	Påslag 35 gr. Til 10" WR 92X92 cm				kr. 8.086,-
800PTOKIT-WR1	PTO sæt for WR 80x51 og mindre				kr. 4.760,-
800PTOKIT-WR2	PTO sæt for WR 80x61 og større				kr. 5.232,-
103A164	Fleksibelt udløb i kunststof: 8-10"				kr. 1.069,-


Elmotor og betjeningsboks priser (se bagside af brochure).





Prisbillig snegl med kapacitet

En rørsnegl består af en grundsektion (A) med udløb og drivstation, forlængere (B) som leveres i 3 længder samt bundsektion med indløbskurv eller indløbstragt (C).



Sneglen leveres usamlet.

Alle UT snegle leveres med motorkonsol, remskivesæt kapacitetsspjæld, bundleje, beskyttelseskurv samt ophængsbeslag. Prisen er excl. el-motor. ▼

TYPE	FORSKELLIGE TONS/TIMEN			
	0°	15°	35°	45°
6" - 152 mm	34	29	22	18
8" - 203 mm	60	51	39	33
10" - 254 mm	102	87	66	56
13" - 330 mm	162	138	105	89

Kapaciteten kan variere og begrænses af beskyttelsesnet.

6" (152 MM) SNEGL		MOTOR STR.	PRIS
100UT06050	Rørsnegl type UT 6" x 5,0 m	1,5 kW	kr. 4.771,-
100UT06065	Rørsnegl type UT 6" x 6,5 m	2,2 kW	kr. 6.128,-
100UT06080	Rørsnegl type UT 6" x 8,0 m	3,0 kW	kr. 6.854,-
100UT06095	Rørsnegl type UT 6" x 9,5 m	4,0 kW	kr. 7.620,-
100UT06110	Rørsnegl type UT 6" x 11,0 m	4,0 kW	kr. 8.977,-
100UT06125	Rørsnegl type UT 6" x 12,5 m	5,5 kW	kr. 9.704,-
100UT06140	Rørsnegl type UT 6" x 14,0 m	5,5 kW	kr. 10.470,-
100UT06155	Rørsnegl type UT 6" x 15,5 m	7,5 kW	kr. 11.826,-
8" (203 MM) SNEGL		MOTOR STR.	PRIS
100UT08050	Rørsnegl type UT 8" x 5,0 m	3,0 kW	kr. 5.923,-
100UT08065	Rørsnegl type UT 8" x 6,5 m	3,0 kW	kr. 7.659,-
100UT08080	Rørsnegl type UT 8" x 8,0 m	4,0 kW	kr. 8.754,-
100UT08095	Rørsnegl type UT 8" x 9,5 m	5,5 kW	kr. 9.738,-
100UT08110	Rørsnegl type UT 8" x 11,0 m	5,5 kW	kr. 11.473,-
100UT08125	Rørsnegl type UT 8" x 12,5 m	7,5 kW	kr. 12.568,-
100UT08140	Rørsnegl type UT 8" x 14,0 m	7,5 kW	kr. 13.552,-
100UT08155	Rørsnegl type UT 8" x 15,5 m	11,0 kW	kr. 15.288,-
10" (254 MM) SNEGL		MOTOR STR.	PRIS
100UT10050	Rørsnegl type UT 10" x 5,0 m	3,0 kW	kr. 8.354,-
100UT10065	Rørsnegl type UT 10" x 6,5 m	4,0 kW	kr. 10.796,-
100UT10080	Rørsnegl type UT 10" x 8,0 m	5,5 kW	kr. 12.327,-
100UT10095	Rørsnegl type UT 10" x 9,5 m	7,5 kW	kr. 13.761,-
100UT10110	Rørsnegl type UT 10" x 11,0 m	7,5 kW	kr. 16.203,-
100UT10125	Rørsnegl type UT 10" x 12,5 m	11,0 kW	kr. 17.735,-
100UT10140	Rørsnegl type UT 10" x 14,0 m	11,0 kW	kr. 19.168,-
100UT10155	Rørsnegl type UT 10" x 15,5 m	15,0 kW	kr. 21.611,-


Prisen er excl. el-motor.



Tilbehør for UT rørsnegle

103A163	Fleksibelt udløb i kunststof: 6"	Længde 90 cm 5-delt	kr. 974,-
103A164	Fleksibelt udløb i kunststof: 8-10"	Længde 90 cm 5-delt	kr. 1.069,-
103A175	Fleksibelt udløb i kunststof: 13"	Længde 125 cm 5-delt	kr. 1.979,-
103A132	Wireafstivningssæt for 6" UT snegle		kr. 1.656,-
103A134	Wireafstivningssæt for 8" UT snegle		kr. 1.778,-
103A135	Wireafstivningssæt for 10" UT snegle		kr. 1.992,-
103A138	Ekstra ophængsbeslag 6" UT		kr. 473,-
103A140	Ekstra ophængsbeslag 8" UT		kr. 515,-
103A141	Ekstra ophængsbeslag 10" UT		kr. 612,-
103A142	Ekstra ophængsbeslag 13" UT		kr. 1.125,-
61501250	Kunststofpåslag	Højde x diameter 50 cm x 125 cm	kr. 1.861,-
6150606	Påslag for sneglefod incl. leje for:	6" rørsnegl	kr. 973,-
6150608	Påslag for sneglefod incl. leje for:	8" rørsnegl	kr. 1.111,-
6150610	Påslag for sneglefod incl. leje for:	10" rørsnegl	kr. 1,-
1001152	Låg for 6" påslag Ø200		kr. 725,-
1001150	Låg for 8" påslag Ø200		kr. 950,-
1001153	Låg for 10" påslag Ø250		kr. 1.045,-
999PSTR06	Kegleformet special udløb Ø160 til 6" udløb		kr. 530,-
99PSTR08	Kegleformet special udløb Ø200 til 8" udløb		kr. 630,-
999PSTR10	Kegleformet special udløb Ø250 til 10" udløb		kr. 755,-

Elmotor og betjeningsboks priser (se bagside af brochure).



El-motor og betjeningsboks

El-motor 1450 omdr.	kW	HK	Pris (motor)	Betjeningsboks*	Pris
12710110	1,1 kW	1,5 HK	kr. 1.206,-	1001110	kr. 2.500,-
12710150	1,5 kW	2,0 HK	kr. 1.246,-	1001110	kr. 2.500,-
12710220	2,2 kW	3,0 HK	kr. 1.882,-	1001110	kr. 2.500,-
12710300	3,0 kW	4,0 HK	kr. 2.150,-	1001111	kr. 3.855,-
12710400	4,0 kW	5,5 HK	kr. 2.643,-	1001111	kr. 3.855,-
12710550	5,5 kW	7,5 HK	kr. 3.520,-	1001112	kr. 4.649,-
12710750	7,5 kW	10,0 HK	kr. 4.007,-	1001112	kr. 4.649,-
12711100	11,0 kW	15,0 HK	kr. 7.046,-	1001113	kr. 5.724,-
12711500	15,0 kW	20,0 HK	kr. 8.102,-	1001114	kr. 9.844,-
12711850	18,5 kW	25,0 HK	kr. 8.600,-	1001115	kr. 10.972,-
12712200	22,0 kW	30,0 HK	kr. 10.860,-		
12713000	30,0 kW	40,0 HK	kr. 14.278,-	-	-

* Betjeningsboks indeholder manuel Y/D start, monteret på stålplade for enkel montage. Excl. rørbeslag.
Auto Y/D start kan tilkøbes mod merpris.



Type B-16 for montering på bagklap af vogn

Med en Westfield korn- og gødningssnegl på din transportvogn kan du let og hurtigt håndtere store partier af korn og gødning. Monteres på et øjeblik med kun én enkelt montagebolt og uden brug af værktøj.

Ud- og sammenfoldes hurtigt og let til transportstilling. Inkl. oliemotor, el-betjent start/stop, monteret på teleskoprør.

Leveres inkl. elektrisk fjernbetjening.

Kapacitet:

25 – 30 tons pr. time

Dimensioner:

Udfoldet længde: 4,7 m

Rørdiameter på 6" (152 mm)

Komplet B-16 Gødningssnegl med el-betjening
kr. 13.688,-

