INDUSTRIESILO

Qualität, Kraft und Effektivität

– wenn die Größe zählt…

Sukup EUROPE

Beim alten Flugplatz 26, D-49377 Vechta, T: +49 (0) 4441 88 751 20, E: info@sukup-eu.com // **WWW.SUKUP-EU.COM**

Industrieanlagen

Wir haben mehr als 60 Jahre Erfahrung innerhalb der Projektierung und aufbau von Getreideaufbewahrungs- und Getreideförderanlagen in allen Größen, und wir haben eine starke Projektabteilung aufgebaut, die die Qualität von der Auftragserteilung bis hin zur Installation bereit für Inbetriebnahme sichert. Ein Projektleiter folgt dem Projekt von A bis Z.

- Industriequalität aus USA
- Silodurchmesser von 10,97 m – 47,50 m
- Aufnahmekapazität von 800 T – 53.500 T Weizen
- Geprüfte Konstruktion
- Außenverstärkungen für zusätzliche Stärke
- Verzinkte Ausführung
- Arbeitssparende Befüllung und Entleerung
- Geschlossenes Getreidelagersystem – Vögel und Tiere kommen nicht rein
- Belüftungssystem mit Überwachung
- Optimale Ausnutzung der bebauten Fläche
- Sicheren Zutritt mit Treppen und Laufstegen
- Dimensioniert für europäische Verhältnisse
- Preisgünstige Getreidelagerung
- Gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsausstattung

Entleerung des Silos

Mit Fegeschnecke aus hoher Qualität können Silos mit Kapazitäten bis 200 Tonnen/St. entleert werden.

Zusätzliche Besen können geliefert werden.

Zubehör

- Fühlerkabel für Temperaturüberwachung
- Rotierende Sensoren als Füllmelder
- Waschanlage erhältlich

Verstärkte Konstruktion

Da der Durchmesser des Industriesilos typisch sehr groß ist, wird es in einigen Fällen notwendig sein, die Dachplatten in mehreren Sektionen aufzuteilen. Die Dachplatten werden auf einem starken Gerüst von Stahlprofilen montiert. Dadurch wird die Tragfähigkeit des Daches vergrößert und bietet die Möglichkeit, schwere Ausrüstung wie z.B. Laufstege und Förderanlagen zu montieren. Darüber hinaus ist es möglich, das Dach mit einer großen Temperaturüberwachungsanlage zu belasten.

Sukup

Sukup

# der Ringe	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Seitenhöhe	10,08	11,2	12,32	13,44	14,55	15,67	16,79	17,91	19,02	20,14	21,26	22,38	23,5	24,61	25,73	25,85

Ø12,80

Typ	Total höhe	Max Inhalt (m³)
4209	14,00	1427
4210	15,11	1569
4211	16,23	1712
4212	17,35	1854
4213	18,47	1996
4214	19,58	2138
4215	20,70	2281
4216	21,82	2423
4217	22,94	2565
4218	24,05	2707
4219	25,17	2850
4220	26,29	2992
4221	27,41	3134
4222	28,52	3276
4223	29,64	3419
4224	30,76	3561

Ø14,60

Typ	Total höhe	Max Inhalt (m³)
4809	14,53	1891
4810	15,65	2077
4811	16,76	2262
4812	17,88	2448
4813	19,00	2634
4814	20,12	2820
4815	21,23	3006
4816	22,35	3191
4817	23,47	3377
4818	24,59	3563
4819	25,70	3749
4820	26,82	3934
4821	27,94	4120
4822	29,06	4306
4823	3,02	4492
4824	31,29	4678

Ø16,41

Typ	Total höhe	Max Inhalt (m³)
5409	15,14	2427
5410	16,26	2662
5411	17,37	2897
5412	18,49	3132
5413	19,61	3367
5414	20,73	3603
5415	21,84	3838
5416	22,96	4073
5417	24,08	4308
5418	25,2	4543
5419	26,31	4778
5420	27,43	5013
5421	28,55	5249
5422	29,67	5484
5423	30,78	5719
5424	31,9	5954

Ø18,24

Typ	Total höhe	Max Inhalt (m³)
6009	15,7	3038
6010	16,81	3328
6011	17,93	3619
6012	19,05	3909
6013	20,17	4199
6014	21,29	4490
6015	22,4	4780
6016	23,52	5070
6017	24,64	5360
6018	25,76	5651
6019	26,87	5941
6020	27,99	6231
6021	29,11	6522
6022	30,23	6812
6023	31,34	7102
6024	32,46	7393

Ø21,94

Typ	Total höhe	Max Inhalt (m³)
7209	16,79	4499
7210	17,91	4917
7211	19,02	5335
7212	20,14	5753
7213	21,26	6171
7214	22,38	6589
7215	23,50	7007
7216	24,61	7425
7217	25,73	7843
7218	26,85	8262
7219	27,97	8680
7220	29,08	9098
7221	30,20	9516
7222	31,32	9934
7223	32,44	10352
7224	33,55	10770

Ø22,85

Typ	Total höhe	Max Inhalt (m³)
7509	17,07	4911
7510	18,19	5364
7511	19,30	5818
7512	20,42	6271
7513	21,54	6725
7514	22,66	7179
7515	23,77	7632
7516	24,89	8086
7517	26,01	8539
7518	27,13	8993
7519	28,24	9446
7520	29,36	9900
7521	30,48	10354
7522	31,60	10807
7523	32,72	11261
7524	33,83	11714

Ø23,75

Typ	Total höhe	Max Inhalt (m³)
7809	17,35	5351
7810	18,47	5842
7811	19,58	6332
7812	20,70	6823
7813	21,82	7314
7814	22,94	7804
7815	24,05	8295
7816	25,17	8786
7817	26,29	9276
7818	27,41	9767
7819	28,52	10258
7820	29,64	10748
7821	30,76	11239
7822	31,88	11729
7823	32,99	12220
7824	34,11	12711

Ø27,40

Typ	Total höhe	Max Inhalt (m³)
9009	18,49	7307
9010	19,61	7960
9011	20,73	8613
9012	21,84	9266
9013	22,96	9919
9014	24,08	10573
9015	25,20	11226
9016	26,31	11879
9017	27,43	12532
9018	28,55	13185
9019	29,67	13838
9020	30,78	14492
9021	31,90	15145
9022	33,02	15798
9023	34,14	16451
9024	35,26	17104

Ø32,00

Typ	Total höhe	Max Inhalt (m³)
10509	19,91	10266
10510	21,03	11155
10511	22,15	12044
10512	23,27	12933
10513	24,38	13822
10514	25,50	14711
10515	26,62	15600
10516	27,74	16489
10517	28,85	17378
10518	29,97	18267
10519	31,09	19156
10520	32,21	20045
10521	33,32	20934
10522	34,44	21823
10523	35,56	22713
10524	36,68	23602

Ø40,20

Typ	Total höhe	Max Inhalt (m³)
13509	21,62	18030
13510	22,73	19500
13511	23,85	20969
13512	24,97	22439
13513	26,39	23909
13514	27,20	25378
13515	28,32	26848
13516	29,44	28318
13517	30,56	29787
13518	31,67	31257
13519	32,79	32726
13520	33,91	34196
13521	35,03	35666
13522	36,14	37135
13523	37,26	38605
13524	38,38	40075

Ø47,50

Typ	Total höhe	Max Inhalt (m³)
15609	23,04	21358
15610	24,16	23031
15611	25,27	24703
15612	26,39	26375
15613	27,51	28047
15614	28,63	29719
15615	29,74	31391
15616	30,86	33064
15617	31,98	34736
15618	33,1	36408
15619	34,21	38080
15620	35,33	39752
15621	36,45	41425
15622	37,57	43097

Wir können in einigen Situationen Silos mit einer höheren Wandgrösse anbieten.

Die Modelnummern relatieren sich zu der Silohöhe In Fuss und die Anzahl von Siloringen.

Druckfehler und technische Fehler vorbehalten.

Sukup Europe GmbH, *Beim alten Flugplatz 26, D-49377 Vechta*
T. +49 (0) 4441 88 751 20, F. +49 (0) 4441 88 751 29, info@sukup-eu.com, **www.sukup-eu.com**